

2017年8月17日
ITG マーケティング株式会社

**USB3.1 2Gen 対応でセキュリティ機能を備えた
最大容量 2TB の Samsung Portable SSD T5
9 月上旬より順次発売!!**

日本サムスン株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役: 鶴田 雅明)の販売特約店である ITG マーケティング株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 左京 恒夫)は、USB3.1 インターフェース対応ポータブル SSD (Solid State Drive)として Samsung V-NAND を搭載した「Samsung Portable SSD T5 シリーズ(以下、「T5」)」を2017年9月上旬より順次販売いたします。



MU-PA250B/IT (250GB)
MU-PA500B/IT (500GB)



MU-PA1T0B/IT (1TB)
MU-PA2T0B/IT (2TB)

■製品特徴

高速データ転送

Samsung V-NAND フラッシュメモリと USB3.1Gen2 インターフェースを備えた T5 は、最大 540MB/s*の転送速度を実現します。これは、既存の外付けハードディスクドライブ(HDD)**の最大 4.9 倍の速度です。

4K 動画や高解像度画像などの大容量データの転送やバックアップが劇的に速くなります。

* 性能はホストの構成により変動します。最大 540MB/s の転送速度を実現するには、ホストデバイスおよび接続ケーブルで USB3.1 Gen2 がサポートされている必要があります。また、UASP モードを有効にする必要があります。

** Samsung 外付け HDD500GB と比較した内部テスト結果に基づいています。テストシステム構成 : Asus® Strix Z270E ゲーミング マザーボード、Intel® Core™ i5- 7600 @3.5 GHz、DDR4 1066 MHz 4GB、Windows® 10 64 ビット版 OS、パフォーマンス測定は CrystalDiskMark 5.2.1 に基づいています。



メタル ミニマリズム

メタルデザインと丸みをおびたユニボディにより、手のひらにすっぽり収まります。また、2色のアلمミ仕上げが特徴的で、250GB および 500GB モデルには魅惑的なブルー、1TB および 2TB モデルにはディープブラックが採用されています*。

* 1GB=1,000,000,000 バイト、1TB=1,000,000,000,000 バイトです。本製品表示容量の一部を管理領域として使用しているため、すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。



コンパクトかつ軽量

一般的な名刺サイズより小さく、重さは僅か 51g、厚さもたったの 10.5mm と、コンパクト、軽量、そしてスリムな外付けストレージです。



衝撃にもデータ保護にも強い

T5 は可動部品を持たない、頑丈なメタルボディで、最大 2m の高さからの落下にも耐えうる堅牢性を備えています*。AES256 ビット ハードウェア暗号化のオプションパスワードにより、個人データなど、セキュアに管理したい情報、ファイルをより安全に保存できます*。また、3年間の限定保証がついています**。

* 社内の落下衝撃テストは、定められた条件下で実施されました。


** 保証の詳細については、www.samsung.com/t5 をご覧下さい。



管理ソフトウェア

T5 には Windows PC および Mac*向けに直感的なソフトウェアが新たに搭載され、パスワードの設定や最新のファームウェア更新の通知取得が容易になりました。さらに Android スマートフォンやタブレット向けのモバイルアプリは Google Play からダウンロードし、使用可能です。

* ソフトウェアには Windows 7、Mac OS X 10.9 (Mavericks)、Android 4.4 (KitKat)以降が必要です。古いバージョンの Windows、Mac および Android オペレーティング システムでは利用できない場合があります。** ファームウェア更新通知はモバイルアプリを通じて提供されますが、ファームウェア更新を行うには PC または Mac に接続する必要があります。



[PRESS RELEASE]

ITGMARKETING

簡単に接続

T5 を Windows PC、Mac、Android 等のさまざまなデバイスに接続して使用できます*。付属の USB Type-C to C ケーブル、USB Type-C to A ケーブルにより、追加のアダプターを購入することなくシームレスな接続を実現します**。

*ホストデバイスによって互換性が異なることがあります。オペレーティングシステムによっては T5 の再フォーマットが必要となります。互換性のあるデバイスのリストについては、www.samsung.com/t5 をご覧ください

** T5 は USB3.0 および USB2.0 と互換性があります。



困った時には「サムスン SSD サポートセンター」があなたをしっかりとサポート

日本国内での日本人によるコールセンターでの電話サポートに加え、修理センターでの修理対応など万全のサポート体制を敷いています。

Samsung サポートセンター (SSD)

050-3116-3031

受付時間 9:00~17:00

月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)

■製品の主な仕様

製品シリーズ	Samsung Portable SSD T5シリーズ			
型番	MU-PA2T0B/IT	MU-PA1T0B/IT	MU-PA500B/IT	MU-PA250B/IT
容量	2TB	1TB	500GB	250GB
インターフェース	USB3.1 Gen.2 (10Gbps)、下位互換			
外形寸法(W×H×D)	74×57.3×10.5mm			
質量	最大51g			
転送速度*1	最大540MB/s			
UASP Mode	サポートあり			
暗号化セキュリティ	AES 256 ビット ハードウェア暗号化			
セキュリティ	パスワードで設定可能			
添付品	クイックスタートガイド Type-C ↔ Type-Aケーブル Type-C ↔ Type-Cケーブル			
各種取得規格・法規等	RoHS2指令準拠			
保証・サポート	3年限定保証			
対応OS	Windows7以降、Mac OS X 10.9以降、Android Kitkat(バージョン4.4)以降			

※1GB=1,000,000,000 バイト。1TB=1,000,000,000,000 バイト。※パフォーマンスはホストの設定とテスト・ソフトウェア環境によって異なります。

*1: 測定環境条件により数値は変わります。

■製品ラインアップ

製品名称	容量	型番	価格
Samsung Portable SSD T5シリーズ	250GB	MU-PA250B/IT	オープンプライス
	500GB	MU-PA500B/IT	オープンプライス
	1TB	MU-PA1TB/IT	オープンプライス
	2TB	MU-PA2TB/IT	オープンプライス

■製品情報 URL (公開情報)

<http://www.itgm.co.jp/product/T5/> (8月18日 9:00より公開)

- ・本プレスリリースに掲載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。
- ・本プレスリリースに掲載されている内容、サービスならびに製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。