

## Samsung Portable SSD T5 に Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 取付キット付属モデル登場

日本サムスン株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役: 金子根千)の販売特約店である ITG マーケティング株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 左京恒夫)は、USB Type-C コネクタを搭載した USB 3.1 Gen2 対応「Samsung Portable SSD T5」と、同製品を Blackmagic Design 社の 4K カメラ「Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K」に取り付けるキットを付属したモデル(1TB/2TB)を 2019 年 3 月上旬より販売いたします。



※本製品に Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K は付属しておりません。

「Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K」には USB Type-C (USB-C) 拡張ポートが搭載されており、「Samsung Portable SSD T5」(以下、T5)を付属の USB Type-C to C ケーブルと接続して、撮影データを収録することができます。

カメラ外部に取り付けるため、収録に支障がないように T5 本体をカメラに固定できる取付キット(T5 用ホルダー、ボールヘッド、オスオス止めネジ)を付属したモデルをご用意いたしました。

大容量データに対応できるように 1TB と 2TB のモデルをラインアップしております。

T5 に収録したコンテンツは、そのまま Windows PC や Mac に接続してデータ転送が可能です。USB Type-A ポートのみ搭載した PC でも、付属の USB Type-C to A ケーブルを使用して T5 を接続することができます。



取り付け例

## ■Samsung Portable SSD T5 製品特長

### 高速データ転送

Samsung V-NAND フラッシュメモリと USB 3.1 Gen2 インターフェースを備えた T5 は、最大 540MB/s\*の転送速度を実現します。これは、既存の外付けハードディスクドライブ(HDD)\*\*の最大 4.9 倍の速度です。

4K 動画や高解像度画像などの大容量データの転送やバックアップが劇的に速くなります。

\* 性能はホストの構成により変動します。最大 540MB/s の転送速度を実現するには、ホストデバイスおよび接続ケーブルで USB3.1 Gen2 がサポートされている必要があります。また、UASP モードを有効にする必要があります。

\*\* Samsung 外付け HDD 500GB と比較した内部テスト結果に基づいています。テストシステム構成 : Asus® Strix Z270E ゲーミング マザーボード、Intel® Core™ i5- 7600 @3.5 GHz、DDR4 1066 MHz 4GB、Windows® 10 64 ビット版 OS、パフォーマンス測定は CrystalDiskMark 5.2.1 に基づいています。


### メタル ミニマリズム

メタルデザインと丸みをおびたユニボディにより、手のひらにすっぽり収まります。また、アルミ仕上げが特徴的で、1TB および 2TB モデルにはディーブブラックが採用されています\*。

\* 1GB=1,000,000,000 バイト、1TB=1,000,000,000,000 バイトです。本製品表示容量の一部を管理領域として使用しているため、すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。

### コンパクトかつ軽量

74mm×57.3mm と一般的な名刺サイズより小さく、重さはわずか 51g、厚さもたったの 10.5mm と、コンパクト、軽量、そしてスリムな外付けストレージです。



### 衝撃にもデータ保護にも強い

T5 は可動部品を持たない、頑丈なメタルボディで、最大 2m の高さからの落下にも耐えうる堅牢性を備えています\*。AES256 ビット ハードウェア暗号化のオプションパスワードにより、個人データなど、セキュアに管理したい情報、ファイルをより安全に保存できます。また、3 年間の限定保証がついています。

\* サムスン社内の落下衝撃テストは、定められた条件下で実施。

### 管理ソフトウェア

T5 には Windows PC および Mac\*向けに「Samsung Portable SSD ソフトウェア」をご用意しており、パスワードの設定や最新のファームウェア更新\*\*の通知取得が可能です。

※パスワード設定した状態では、Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K での撮影・収録は行えません。

\* ソフトウェアには Windows 7、Mac OS X 10.9 (Mavericks)、Android 4.4 (KitKat)以降が必要です。

\*\* ファームウェア更新を行うには PC または Mac に接続する必要があります。

### 簡単に接続

T5 を Windows PC、Mac、Android 等のさまざまなデバイスに接続して使用できます\*。付属の USB Type-C to A ケーブル、USB Type-C to C ケーブルにより、追加のアダプターを購入することなくシームレスな接続を実現します\*\*。

\*ホストデバイスによって互換性が異なることがあります。オペレーティングシステムによっては T5 の再フォーマットが必要となります。

\*\* T5 は USB 3.0 および USB 2.0 と互換性があります。



### 困った時には「サムスン SSD サポートセンター」があなたをしっかりとサポート

サポートセンターによる電話対応、製品検査など万全のサポート体制を敷いています。

サムスン SSD サポートセンター 050-3116-3031

受付時間 09:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)

## ■製品仕様

製品名	Samsung Portable SSD T5 & Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K取付キット	
型番	MU-PA1T0PCCK/IT	MU-PA2T0PCCK/IT
容量*1	1TB	2TB
インターフェース	USB 3.1 Gen.2 (10Gbps)、下位互換	
外形寸法 (W×H×D)	74 × 57.3 × 10.5 mm	
本体質量*2	最大51 g	
転送速度*3	最大540 MB/s	
暗号化	AES 256 ビット ハードウェア暗号化	
セキュリティ	パスワード設定 (オプション)*4 Windows 7以降、Mac OS X 10.9以降、Android kitkat (バージョン4.4) 以降に対応	
添付品	USB Type-C ⇄ Type-Aケーブル USB Type-C ⇄ Type-Cケーブル T5 クイックスタートガイド&保証規程 取り付けキット (T5用ホルダー、ボールヘッド、オスオス止めネジ)	
保証・サポート	保証期間	Samsung Portable SSD T5 : 3年限定保証*5 取り付けキット : 初期不良のみ交換対応*6
	製品サポート	サムスンSSDサポートセンターによる電話、メールでのテクニカルサポート*7

\*1: 実際に使用可能な容量は、システムの設定によって異なる場合があります。1 ギガバイト (GB)=1,000,000,000 バイト。1 テラバイト (TB)=1,000,000,000,000 バイト。

\*2: 製品の正確な質量は、容量によって異なる場合があります。

\*3: 最大値。これらの測定値は、ホストの構成によってパフォーマンスが異なることがあります。

\*4: 「Samsung Portable SSD ソフトウェア」にてパスワード設定を行えます。ユーザー権限の場合、初回起動時に管理者パスワードが必要です。パスワード設定した状態では、Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K での撮影・収録は行えません。

\*5: Samsung Electronics はいかなる損失についても責任を負いかねます。これには、Samsung Electronics 製品に含まれるデータ、その他の情報の損失、お客様の収入または利益の損失が含まれますが、これに限定されるものではありません。保証の詳細については、[www.samsung.com/portable-ssd](http://www.samsung.com/portable-ssd) をご覧ください。

\*6: 購入後 2 週間以内の対応となります。お買い上げのレシートや納品書をご用意ください。

\*7: 「Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K」については Blackmagic Design 社のサポートセンターにお問い合わせください。

## ■製品ラインアップ

製品	容量	型番	価格
Samsung Portable SSD T5 & Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K 取付キット	1TB	MU-PA1T0PCCK/IT	オープンプライス
	2TB	MU-PA2T0PCCK/IT	オープンプライス

・本プレスリリースに掲載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。

・本プレスリリースに掲載されている内容、サービスならびに製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。