

最大転送速度 400MB/s

「Samsung USB メモリ Type-C™」を

4月上旬より販売

日本サムスン株式会社(本社: 東京都港区)の販売特約店である ITG マーケティング株式会社(本社: 東京都港区、代表取締役社長: 左京 恒夫)は、USB 3.1 Gen 1 に対応した「Samsung USB メモリ Type-C™」を2022年4月上旬より販売いたします。



■製品特長

最大転送速度 400MB/s のパフォーマンスを発揮する USB-C ストレージ

「Samsung USB メモリ Type-C™」(以下、「USB メモリ Type-C™」)は、サムスンの高品質な NAND フラッシュメモリを搭載した USB メモリです。USB 3.1 (Gen 1) インターフェース対応*1 で、最大転送速度 400MB/s を実現し、4GB の動画ファイルをわずか 11 秒*2 で転送できます。

人間工学に基づいた洗練されたデザインと信頼性の高いパフォーマンスで、Type-C™ポートを備えた複数のデバイスで容量拡張できる柔軟性を兼ね備えています。

*1 USB 3.0、USB 3.2 Gen 1 と同等 (5Gbps)。USB 2.0 と下位互換性あり。

*2 テスト環境 : HP OMEN, Intel Core i7-10750H@2.60GHz, 8GB, Windows 10 Home 64bit。

※実際の速度はホストデバイスや使用条件によって異なります。

モダンとアイコンニックの融合

神秘的なブルー仕上げの滑らかなボディとリバーシブルプラグが特徴の「USB メモリ Type-C™」は、シームレスかつスタイリッシュにデバイスと接続できます。

オールラウンドな接続性

USB-C ポートを搭載したノートパソコン、タブレット、スマートフォンなどのデバイスと互換性があり、最大 256GB の容量で、63,730 枚の写真*1 または最大 12 時間の 4K ビデオ*2 を保存できます。

*1 画像 4032×3024 12MP(平均ファイルサイズ:3.84MB)。

*2 4K UHD ビデオ 3840×2160 30fps(平均 30 分の記録ファイルサイズ:10.10GB)。



5つの保護機能

「USB メモリ Type-C™」は、防水・耐衝撃・耐磁・耐熱・耐 X 線に対応し*1、5 年間の限定保証*2が付いています。



*1 防水: 深さ 1m の海水で最大 72 時間、耐衝撃: 最大 1,500 の重力加速度、耐磁: 最大 15,000 ガウス(MRI に相当)、耐熱: 動作時 0℃ ~60℃、非動作時-10℃~70℃、耐 X 線: 最大 100mGy(空港の X 線装置に相当)。

これらは管理された条件下で実施されたもので、実際の環境条件により異なる場合があります。

*2 サムスは、USB メモリの破損やデータ消失、復旧などによって生じた損害、費用について一切の責任を負いません。

世界 No.1 のフラッシュメモリブランド

サムスは、USB メモリの主要構成部品である NAND フラッシュメモリ市場で、2003 年以降、世界 No.1 の地位を維持*しているブランドです。

*出典 : 2003~2021.Q3 OMDIA データ:NAND サプライヤ売上金額シェア



困ったときは「サムスンメモリーカードサポートセンター」があなたをしっかりとサポート

サポートセンターによる電話対応、製品検査など万全のサポート体制を敷いています。

サムスンメモリーカードサポートセンター 050-3116-3013

受付時間 09:00~17:00 月曜日~金曜日(祝・祭日を除く)

■製品仕様

製品名	USBメモリ Type-C™	
型番	MUF-128DA/EC	MUF-256DA/EC
容量*1	128GB	256GB
インターフェース	USB 3.1 Gen 1*2 (USB 3.0/2.0互換)	
コネクタ	USB Type-C™	
対応OS	Windows 10/8/7/Vista/XP/2000、 Mac OS X 10.4以降、 Linux 2.4以降	
外形寸法 (W×H×D)	33.70 × 15.90 × 6.40 mm	
質量	最大3.4 g	
転送速度*3	最大400 MB/s	
耐性保護機能*4	防水、耐衝撃、耐磁、耐熱、耐X線	
各種取得規格・法規制	KC、FCC、CE、VCCI、RCM、RoHS指令準拠 (10物質)	
保証・サポート	保証期間	5年限定保証*5
	製品サポート	サムスンメモリーカードサポートセンターによる電話、メールでのテクニカルサポート

(*1) 1 ギガバイト(GB)=1,000,000,000 バイト。本製品表示容量の一部を管理領域として使用しているため、すべての容量をデータ保存のために使用することはできません。

(*2) USB 3.0、USB 3.2 Gen1 と同等(5Gbps)。

(*3) 最大値。実際の速度はホストデバイスや使用条件によって異なります。

(*4) 防水: 深さ 1m の海水で最大 72 時間、耐衝撃: 最大 1,500 の重力加速度、耐磁: 最大 15,000 ガウス(MRI に相当)、耐熱: 動作時 0℃ ~60℃、非動作時-10℃~70℃、耐 X 線: 最大 100mGy(空港の X 線装置に相当)。

(*5) サムスは、USB メモリの破損やデータ消失、復旧などによって生じた損害、費用について一切の責任を負いません。

■製品ラインアップ

製品	容量	型番	価格
USB メモリ Type-C™	128GB	MUF-128DA/EC	オープンプライス
USB メモリ Type-C™	256GB	MUF-256DA/EC	オープンプライス

-
- ・本プレスリリースに掲載されている会社名および製品・サービス名などは、各社の登録商標または商標です。
 - ・本プレスリリースに掲載されている内容、サービスならびに製品の価格、仕様、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。